

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ЈКП БЕЛОЦРКВАНСКИ КОМУНАЛАЦ  
ХАЈДУК ВЕЉКОВА 2 , Бела Црква**

**ЈАВНА НАБАВКА – ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ**

**ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 4/2018**

*фебруар, 2018. године*

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке дел.број 156-01/2018-01 ,ЈН МВ 4/2018, и Решења о образовању комисије за јавну набавку деловодни број 156-01/2018-02 , припремљена је:

### КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

#### за јавну набавку мале вредности - ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ ЈН МВ бр. 4/2018

Конкурсна документација садржи:

<b>Поглавље</b>	<b>Назив поглавља</b>	<b>Страна</b>
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	3
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	4
IV	Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита	10
V	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	10
VI	Упутство понуђачима како да сачине понуду	15
VI-16.	Критеријум за доделу уговора	20
VII	Образац понуде	22
VIII	Образац Модел уговора	26
IX	Образац трошкова припреме понуде	31
X	Образац изјаве о независној понуди	32
XI	Образац структуре цене са упутством како да се попуни	33

Конкурсна документација садржи 46 (четрдесетшест) страна, рачунајући и насловну страну.

## **I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

### **1. Подаци о наручиоцу**

Наручилац: **ЈКП Белоцрквански комуналац**

Адреса: Хајдук Вељкова 2 , Бела Црква

### **2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

### **3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке број ЈН МВ су добра– **ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ**

### **4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка**

Није резервисана јавна набавка.

### **5. Контакт (лице или служба)**

Лице (или служба) за контакт: Жељко Живановић,

Е - mail адреса (или број факса): [bckomunalac@gmail.com](mailto:bckomunalac@gmail.com)

## **II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

### **1. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. ЈН МВ **4/2018** су добра

– **ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ**

– по ознаци из општег речника јавних набавки под шифром: **31500000** - Расветна опрема и електричне светиљке.

### **2. Партије**

Јавна набавка није обликована по партијама.

**III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

**3)1) врста, техничке карактеристике (спецификације) квалитет, количине и опис добара:**

Електроматеријал за одржавање јавне расвете	Јединица мере	Процењене количине
1	2	3
Натријумова сијалица високог притиска са појачаним флуksom, минимум 6600 lm, номиналне снаге 70W, подножије E27, температура боје $\geq 2000$ °K, индекс репродукције боје $\geq 25$ , ваљкастог облика.	Ком.	500
Натријумова сијалица високог притиска са појачаним флуksom, минимум 10700 lm, номиналне снаге 100W, подножије E40, температура боје $\geq 2000$ °K, индекс репродукције боје $\geq 25$ , ваљкастог облика.	Ком.	40
Натријумова сијалица високог притиска са појачаним флуksom, минимум 17500 lm, номиналне снаге 150W, подножије E40, температура боје $\geq 2000$ °K, индекс репродукције боје $\geq 25$ , ваљкастог облика.	Ком.	40
Натријумова сијалица високог притиска са појачаним флуksom, минимум 33200 lm, номиналне снаге 250W, подножије E40, температура боје $\geq 2000$ °K, индекс репродукције боје $\geq 25$ , ваљкастог облика.	Ком.	20
Натријумова сијалица високог притиска са појачаним флуksom, минимум 56500 lm, номиналне снаге 400W, подножије E40, температура боје $\geq 2000$ °K, индекс репродукције боје $\geq 25$ , ваљкастог облика.	Ком.	10
Метал-халогена сијалица на принципу пражњења у гасу, номинални флуks $\geq 6300$ lm, номиналне снаге 70W, са керамичким подножијем G12, температура боје 4200 °K, индекс репродукције боје $\geq 92$ , боја светлости 942, ваљкастог облика.	Ком.	4
Метал-халогена сијалица на принципу пражњења у гасу, номинални флуks $\geq 9200$ lm, номиналне снаге 100W, подножије E40, температура боје 2900 °K, индекс репродукције боје $\geq 80$ , боја светлости 830, ваљкастог облика.	Ком.	10
Метал-халогена сијалица на принципу пражњења у гасу, номинални флуks $\geq 14000$ lm, номиналне снаге 150W, подножије E40, температура боје 3000 °K, индекс репродукције боје $\geq 80$ , боја светлости 830, ваљкастог облика.	Ком.	15
Метал-халогена сијалица на принципу пражњења у гасу, флуks $\geq 34000$ lm, номиналне снаге 400W, подножије E40, температура боје 5500 °K, индекс репродукције боје $\geq 92$ , боја светлости 960, ваљкастог облика.	Ком.	15
Пригушница (баласт) за натријумову или металхалогену сијалицу 70W, за номинални напон 220-240V и фреквенцију 50Hz.	Ком.	450
Пригушница (баласт) за натријумову или металхалогену сијалицу 100W, за номинални напон 220-240V и фреквенцију 50Hz.	Ком.	30
Пригушница (баласт) за натријумову или металхалогену сијалицу 150W, за номинални напон 220-240V и фреквенцију 50Hz.	Ком.	30

Пригушница (баласт) за натријумову или металхалогену сијалицу 250W, за номинални напон 220-240V и фреквенцију 50Hz.	Ком.	20
Пригушница (баласт) за натријумову или металхалогену сијалицу 400W, за номинални напон 220-240V и фреквенцију 50Hz.	Ком.	20
Игнитор(упаљач) 70-400W за натријумове или метал-халогене сијалице високог притиска на принципу пражњења у гасу.	Ком.	500
Дигитални(уклопни) часовник са годишњим циклусом за праћење астрономског времена у циљу контроле јавне расвете, за уградњу на ДИН шину, $U_n=220-240V$ , $f=40-60Hz$ , пренапонска заштита 7kV, 1,2/50 $\mu$ , излазни степен бистабилног релеа 250V, $\geq 16A$ , са једним релејом, $\cos\phi=1$ , температурни опсег -25 °C до 60°C, са могућношћу подешавања времена искључења и укључења, као и подешавања часовника на терену од стране монтера без додатних уређаја и софтвера.	Ком.	5
Програмабилни тајмер са дигиталним дисплејом за уградњу на ДИН шину, са седмодневним тајмером са више програма и аутоматским пребацивањем летњег/зимског режима, мин 1 претклопни контакт, $\geq 16A$ , 250V.	Ком.	5
Натријумова (КСС) стубна светиљка 70W .	Ком.	60
Заштитно стакло 200W за ЖСС.	Ком.	250
Сенило за ЖСС 125W.	Ком.	50
Осигурач ножасте 63A NT00.	Ком.	80
Осигурач ножасте 63A NT01.	Ком.	30
Постоље за ножасте осигурач 63A NT00.	Ком.	3
Постоље за ножасте осигурач 63A NT01.	Ком.	3
Трополна раставна склопка (растављач са ножастим осигурачима NT00 63A) у ИП20 заштити за уградњу на дин шину.	Ком.	3
Топљиви уметак за осигурач од 25A.	Ком.	30
Топљиви уметак за осигурач од 63A.	Ком.	10
PPY 3x2,5mm <sup>2</sup> .	m	400
Финожични бакарни проводник са изолацијом од силиконске гуме 2,5 mm <sup>2</sup> .	m	400
Контактор 25A, 400V.	Ком.	3
Контактор 63A, 400V.	Ком.	10
Al-Cu клема 6/35 mm <sup>2</sup> .	Ком.	300
Иzolована водо-заптивна стезаљка (ФИДОС клема)1,5-10/16-95 mm <sup>2</sup> .	Ком.	150
Прикључна плоча за стубове RP4.	Ком.	1
SKS X00/0 2x16 mm <sup>2</sup> .	m	700
Сијалично грло E-27, порцеланско,весеће, са навојем и средишњим контактом од прохрома.	Ком.	200
Сијалично грло E-27, порцеланско, уградно, са навојем и средишњим контактом од прохрома,као и са пречкиоцом(плочицом).	Ком.	200

Порцеланско сијалично грло (голиат) E-40, уградно.	Ком.	10
Порцеланско сијалично грло (голиат) E-40, viseће.	Ком.	10
Изоолир трака.	Ком.	10
Кабл PP00-A 4x16 mm <sup>2</sup> .	m	100
Кабл PP00-A 4x25 mm <sup>2</sup> .	m	100
Шпанер за SKS M-12.	Ком.	20
Шпанер за SKS M-18.	Ком.	20
Универзална конзола за SKS 2x16 mm <sup>2</sup> .	Ком.	30
Носећа стезаљка за SKS 2x16 mm <sup>2</sup> – метална.	Ком.	30
Затезна стезаљка за прикључни SKS 2x16 mm <sup>2</sup> .	Ком.	30
Редна клема 6mm 5A.	Ком.	10
Перфорирана трака ф6,5 10m x 20mm x 0,8mm.	Ком.	10
Бешавна цев 48,3x3,2x2000mm.	Ком.	3
Аутоматски осигурач 6A, 10kA.	Ком.	5
Аутоматски осигурач 10A, 10kA.	Ком.	5
Аутоматски осигурач 16A, 10kA.	Ком.	5
Аутоматски осигурач 25A, 10kA.	Ком.	5
Симетрична ДИН шина дужине 2000mm.	Ком.	2
Редна стезаљка RS 4-16/4mm.	Ком.	5
Карабињер 80x8mm.	Ком.	10
Вијак M6x30.	Ком.	50
Вијак M6x50.	Ком.	50
Навртка M6.	Ком.	50
Термоскупљајућа спојка 4x6-4x25.	Ком.	5
Папучица 16/8 Al-Cu.	Ком.	10
Папучица 16/10 Al-Cu.	Ком.	10
Иzolовано одвојено кучиште за осигураче на мрежама(ваздушни осигурач) до 16A.	Ком.	10
Иzolовано одвојено кучиште за осигураче на мрежама(ваздушни осигурач) до 16A-25A.	Ком.	10
Топљиви уметак за ваздушни осигурач 6A.	Ком.	10
Топљиви уметак за ваздушни осигурач 16A.	Ком.	10
Асиметрични рефлектор 400W за натријумову или метал-халогену сијалицу.	Ком.	4

Симетрични рефлектор 400W за натријумову или метал-халогену сијалицу.	Ком.	4
Флуо цев 18W.	Ком.	10
Флуо цев 36W.	Ком.	10
Флуо цев 58W.	Ком.	20
Стартер за флуо цев 4-65W.	Ком.	20
Навојна шипка 1m M10.	Ком.	5
Еластична подлошка M10 са унутрашњим пречником 10,2-10,7mm, спољашњим пречником од 30mm и дебљине 2mm.	Ком.	50
Навртка M10.	Ком.	50
Фид склопка 63/003А, 4-полна.	Ком.	3
Разводна табла 4 N/Z IP65.	Ком.	3
Фид склопка 25/0,03А, 2-полна.	Ком.	2
Затезна(метална) стезаљка за прикључни SKS 4x16 mm <sup>2</sup> .	Ком.	20
Подлошка 014 М-12.	Ком.	50
Вијак 16x120.	Ком.	50
Вијак 12x120.	Ком.	50
Навртка 601 М-12.	Ком.	50
Карабињер 100x10.	Ком.	50
Навртка 601 М-16.	Ком.	50
Подлошка 014 М-14.	Ком.	50
Вијак 12x60.	Ком.	50
Везица 7.2x350.	Ком.	300
Клема редна 12x2.5-4.	Ком.	20
Везица 3.6x200.	Ком.	300
Везица 3x150.	Ком.	300
Кабл РР-Л 2x0.75.	м	500
Утикач 213 Л Нопал или сличан.	Ком.	20
Сајла 5mm.	м	300
Жабица ф8.	Ком.	20
Жабица ф6.	Ком.	20
Слободно стојећи мерно разводни ормар од полиестера за монтажу на уземна постола 600X1055X235.	Ком.	4
Уземно постоље за монтажу слободно стојећег мерно разводног ормара од полиестера 600X1055X235.	Ком.	4

Протектор од поликарбоната за светиљку Опало 1.	Ком.	10
Протектор од поликарбоната за светиљку Опало 3.	Ком.	10
Кука зидни носач.	Ком.	10
Industrijski utikač kablovski(УТО), prav 3x16A, ИП 44, 230V.	Ком.	10
Industrijski utikač kablovski(УТО), prav 3x32A, ИП 44, 230V.	Ком.	10
Industrijski utikač kablovski(УТО), prav 5x16A, ИП 44, 4000V.	Ком.	10
Industrijski utikač kablovski(УТО), prav 5x32A, ИП 44, 4000V.	Ком.	10
Industrijska utičnica(УТО) nadgradna 3x16A, ИП 44, 230V.	Ком.	10
Industrijska utičnica(УТО) nadgradna 3x32A, ИП 44, 230V.	Ком.	10
Industrijska utičnica(УТО) nadgradna 5x16A, ИП 44, 400V.	Ком.	10
Industrijska utičnica nadgradna 5x32A, ИП 44, 400V.	Ком.	10
Слободно стојећи разводни ормар за монтажу на зид, од полиестера, 500X700X200mm у ИП65 заштити.	Ком.	2
Разводна табла надградна за 24 осигурача у ИП 65 заштити.	Ком.	2
Разводна табла надградна за 36 осигурача у ИП 65 заштити.	Ком.	2
PPY 5x2,5mm <sup>2</sup>	m	200
PPY 5x6mm <sup>2</sup>	m	100
SKS X00/0 4x16 mm <sup>2</sup>	m	200
Проводник P-10mm <sup>2</sup> са изолацијом зелено жуте боје.	m	200

### 3)2) квалитет, количина и опис добара:

Приликом достављања понуде, понуђач је дужан да наведе произвођача предметног електроматеријала, каталoшку ознаку или каталoшки назив.

Количине и опис добара дати су у тачки 1. дела III конкурсне документације.

### 3)3) начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:

Пријем добара се врши од стране овлашћеног представника Наручиоца у присуству овлашћеног представника Добављача.

Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа и да саопшти примедбе Добављачу у погледу видљивих недостатака.

Уколико се утврди постојање недостатака Добављач је дужан да их отклони у року од 10 дана.



Добављач Наручиоцу гарантује да су испоручена добра нова, неупотребљавана и да испоручена добра немају стварних недостатака као ни правних недостатака и да у потпуности одговарају свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у понуди.

Гарантни рок почиње да тече од дана пријема добара Добављача од стране Наручиоца. У гарантном року према условима које одобрава произвођач електро материјала, добављач ће испоручити нова добра која ће заменити добра која су отказала у гарантном року. Добављач прихвата да Наручиоцу у случају отказа у гарантном року, испоручи без надокнаде, електроматеријал за одржавање јавне расвете, ради замене .

Доказ о отказу електроматеријала за одржавање јавне расвете у гарантном року вршиће се на основу грађевинског дневника који води Извођач радова на одржавању јавне расвете, а који је оверен од стране надзора.

Када Наручилац утврди да је дошло до отказа електроматеријала за одржавање јавне расвете у гарантном року, обавештава Добављача тако што му доставља копију грађевинског дневника о утврђеним отказима који је оверен од стране надзора, Добављач је дужан да замени неисправан електроматеријал испоруком новог исправног електроматеријала о свом трошку у корист Наручиоца. Неисправан електроматеријал биће враћен Добављачу од стране Наручиоца.

Гарантни рок за све артикле из техничке спецификације мора бити у складу са условима гарантног рока произвођача добара.

### **3)4) рок испоруке добара:**

Добављач се обавезује да испоручи електроматеријал за одржавање јавне расвете по писменом налогу Наручиоца најкасније у року од 7 дана од дана испостављана налога.

### **3)5) место испоруке добара:**

Добављач се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручи ФЦО магацин ЈКП Белоцрквански комуналац.

#### **IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА**

Ова јавна набавка не садржи техничку документацију и планове, односно документацију о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијских услуга.

#### **V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

##### **1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА**

**1.1.** Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
- 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
- 4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);
- 5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

**1.2.** Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона.

Предметном јавном набавком нису предвиђени додатни услови.

**1.3.** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

- 1.4.** Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

## **2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

Испуњеност **обавезних** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (*Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона.

Дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), за ову јавну набавку није предвиђена.

Изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

**Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,** понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (*Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.*), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.**

**Понуђач који је регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре** може да у понуди наведе да је уписан у Регистар понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2), 4).

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

### 3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

#### ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА/ ЧЛАНА ГРУПЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

#### ИЗЈАВУ

Понуђач /Члан групе \_\_\_\_\_ [навести назив понуђача/члан групе] у поступку јавне набавке **ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ**, број 4/2018, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач/Члан групе је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач/Члан групе и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач /Члан групе је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
- 4) Понуђач/Члан групе је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде .

Место: \_\_\_\_\_

Понуђач: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА  
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Подизвођач \_\_\_\_\_ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке **ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ**, број 4/2018, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).
- 4) Подизвођач изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Место: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

Подизвођач:

М.П.

\_\_\_\_\_

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.**

## VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

### 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: **ЈКП Белоцрквански комуналац , Хајдук Вељкова бр.2, 26340 Бела Црква**, са назнаком: „ **Не отварати - понуда за ЈН МВ добара – Електроматеријал за јавну расвету, ЈН МВ 4/2018** “. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 02.03.2018. до 12 часова.

Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћена подносиоцу уз сачињавање белешке.

#### **Понуда мора да садржи:**

**СВЕ ОБРАСЦЕ ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ НЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗЈАВОМ**

### 3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

### 4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

## **5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: : **ЈКП Белоцрквански комуналац , Хајдук Вељкова бр.2 , 26340 Бела Црква**, са назнаком:

**„Измена понуде за јавну набавку добра – ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ, ЈН бр 4/2018– НЕ ОТВАРАТИ”** или

**„Допуна понуде за јавну набавку добра – ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ, ЈН бр 4/2018– НЕ ОТВАРАТИ”** или

**„Опозив понуде за јавну набавку добра – ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ, ЈН бр 4/2018– НЕ ОТВАРАТИ”** или

**„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ, ЈН бр 4/2018– НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

## **6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље **VII**), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

## **7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље **VII**) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.



Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

## **8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## **9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

### **9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.**

**Рок плаћања је 45 дана**, од дана испостављања исправног рачуна од стране понуђача, а којим је потврђена стварна количина добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

### **9.2. Захтеви у погледу гарантног рока**

У складу са услвима гарантног рока произвођача добара, уз обавезу понуђача да по позиву наручиоца добра која су отказала у гарантном року замени испоруком нових исправних добра исте врсте, карактеристика и квалитета датих у понуди, о свом трошку.

### **9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара**

Рок *испоруке добара* не може бити дужи од 7 дана од дана упућивања писменог налога Наручиоца, Добављачу .

Место испоруке, на адресу наручиоца:

магацин ЈКП Белоцрквански комуналац , Хајдук Вељкова бр.2.

### **9.4. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

### **9.5. Други захтеви**

У предметној јавној набавци нису предвиђени други захтеви.

## ***10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену урачунати и утовар, транспорт и истовар робе код Наручиоца.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

## ***11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

## ***12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Понуђачи немају обавезу да доставе средстава финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку ове јавне набавке.

### **13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

### **14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику *путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: [bckomunalac@gmail.com](mailto:bckomunalac@gmail.com) или факсом на број: 013/853-059*, у периоду од 7 до 14 часова, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН МВ бр 4/2018**.”

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

### **15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## **16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Наручилац ће пошто прегледа и оцени понуде одбити све неприхватљиве понуде, а прихватљиве понуде рангираће применом критеријума најнижа понуђена цена у растућем низу од најниже ка вишим ценама.

## **17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, Наручилац ће доделу уговора извршити путем жреба. Жребање се врши у присуству овлашћених представника понуђача чије су понуде са идентичном понуђеном ценом. Комисија припрема жребање на начин што у једну коверту убацује цедуљу на којој пише „1. (ПРВО МЕСТО)“, а у други коверат убацује цедуљу на којој пише „2. (ДРУГО МЕСТО)“, потом лепи (печати) коверте. Присутни представник понуђача извуче један запечаћени коверат. У Записник са жребања уписује се ток жребања, ко је извукао коверат, други коверат је за присутног овлашћеног представника који је извлачење препустио представнику другог понуђача. Овлашћена лица понуђача која учествују у жребању, отварају коверте и саопштавају које место је уписано на цедуљи у његовом коверту. Комисија у Записник уписује пословно име понуђача који је у поступку жребања извукао прво место, као и пословно име понуђача који је друго место. Записник са жребања потписују присутна лица и уручује се присутним представницима понуђача.

## **18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## **19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: [bckomunalac@gmail.com](mailto:bckomunalac@gmail.com), факсом на број 013/853-059 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом

захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога ЗЛБ .

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а 5 дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149 закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

## **20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем коме је додељен уговор у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

## VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за јавну набавку  
Електроматеријал за јавну расвету, ЈН МВ број 4/2018

### 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

### 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

<b>А) САМОСТАЛНО</b>
<b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>
<b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b>

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

### 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

#### **Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

#### 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.



## 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

Укупна понуђена цена за предметну јавну набавку без ПДВ-а	
	Словима:
Укупна понуђена цена за предметну јавну набавку са ПДВ-ом	
	Словима:
Рок и начин плаћања	Рок плаћања је 45 дана, од дана испостављања исправног рачуна
Рок важења понуде	_____ (Не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)
Рок испоруке	Добављач се обавезује да испоручи електроматеријал за одржавање јавне расвете по писменом налогу Наручиоца најкасније у року од 7 дана.
Гарантни период	У складу са условима гарантног рока произвођача добара, за сваку позицију.
Место и начин испоруке	Добављач се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручи ФЦО магацин ЈКП Белоцрквански комуналац, Хајдук Вељкова бр.2

Датум

М. П.

Понуђач

### Напомене:

**Образац понуде** понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

У табелу, уписује се укупна понуђена цена за предметну јавну набавку без ПДВ-а, која се добија као збир свих позиција датих у табели ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, колона 7, као и укупна понуђена цена за предметну јавну набавку са ПДВ-ом, која се добија као збир свих позиција датих у табели ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, колона 8.

**За вредновање и рангирање понуда меродавна је Укупна понуђена цена за предметну јавну набавку без ПДВ-а.**

## VIII ОБРАЗАЦ МОДЕЛ УГОВОРА

### УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА - ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ, У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РЕДНИ БРОЈ ЈН МВ 4/2018

#### Закључен између:

Наручиоца: ЈКП Белоцрквански комуналац  
са седиштем у Белој Цркви, улица Хајдук Вељкова бр.2, ПИБ 100866101  
Матични број: 08677425, Број рачуна: 200-2289760101081-37  
кога заступа Милица Витомиров вд директора  
у даљем тексту: Наручилац

и

Добављач: .....  
са седиштем у ....., улица .....,  
ПИБ:..... Матични број: .....  
Број рачуна: ..... Назив банке:.....,  
Телефон:.....Телефакс:  
кога заступа....., ће предметне услуге вршити  
самостално / подизвођачем

.....  
са седиштем у ....., улица .....,  
ПИБ:..... Матични број: .....  
Број рачуна: ..... Назив банке:.....,  
Телефон:.....Телефакс:  
кога заступа.....

Чланом групе

.....  
са седиштем у ....., улица .....,  
ПИБ:..... Матични број: .....  
Број рачуна: ..... Назив банке:.....,  
Телефон:.....Телефакс:  
кога заступа.....

Основ уговора:

ЈН МВ Број: 4/2018

Број и датум одлуке о додели уговора:.....

Понуда изабраног понуђача бр. \_\_\_\_\_ од.....

## Члан 1.

Уговорне стране су се сагласиле да:

1. Наручилац добара је на основу Закона о јавним набавкама спровео поступак јавне набавке мале вредности, број ЈН 4/2018, на основу позива за подношење понуде објављеног 20.02.2018. године на Порталу јавних набавки.
2. Понуђач је дана ..... године доставио понуду број ..... која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог уговора.
3. Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације.
4. Наручилац је донео Одлуку о додели уговоора, бр. .... од ..... године, а као најповољнија изабрана је Понуда бр. .... од ..... Понуђача ..... (у даљем тексту Добављач ).

## Члан 2.

Вредност уговора је: \_\_\_\_\_

Средства за реализацију уговора обезбеђена су Годишњим програмом пословања за 2018.годину на позицији под ред. бр. 426000. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2018., вршиће се до висине одобрених апропорција за ту намену. За део реализације уговора који се односи на 2019. годину реализације уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Годишњим програмом пословања за 2019.годину.

## Члан 3.

**Уговор важи одређено до утрошка процењене вредности јавне набавке, а најкасније до 01.04.2019. године.**

## Члан 4.

Предмет уговора је испорука „Електроматеријала за јавну расвету“.

## Члан 5.

Добављач се обавезује:

- Да испоручи електроматеријал за одржавање јавна расвете по писменом налогу Наручиоца најкасније у року од 7 дана;
- Да добра која су предмет овог уговора испоручи ФЦО магацин ЈКП Белоцрквански комуналац у улици Хајдук Вељкова бр.2;
- Гарантни рок за све артикле мора бити у складу са условима гарантног рока произвођача добара.
- Уколико се утврди постојање недостатака Добављач је дужан да их отклони у року од 10 дана.
- Добављач Наручиоцу гарантује да испоручена добра немају стварних недостатака као ни правних недостатака и да у потпуности одговарају свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у понуди.
- Гарантни рок почиње да тече од дана пријема добара Добављача од стране

Наручиоца. У гарантном року према условима које одобрава произвођач електро материјала, добављач ће испоручити нова добра која ће заменити добра која су отказала у гарантном року. Добављач прихвата да Наручиоцу у случају отказа у гарантном року, испоручи без надокнаде, електроматеријал за одржавање јавне расвете, ради замене .

- Доказ о отказу електроматеријала за одржавање јавне расвете у гарантном року вршиће се на основу грађевинског дневника који води Извођач радова на одржавању јавне расвете, а који је оверен од стране надзора.
- Када Наручилац утврди да је дошло до отказа електроматеријала за одржавање јавне расвете у гарантном року, обавештава Добављача тако што му доставља копију грађевинског дневника о утврђеним отказима који је оверен од стране надзора, Добављач је дужан да замени неисправан електроматеријал испоруком новог исправног електроматеријала о свом трошку у корист Наручиоца. Неисправан електроматеријал биће враћен Добављачу од стране Наручиоца.

#### Члан 6.

Уговорена цена без ПДВ-а	
	Словима:
Уговорена цена са ПДВ-ом	
	Словима:

#### Члан 7.

Пријем добара се врши од стране овлашћеног представника Наручиоца у присуству овлашћеног представника Добављача.

#### Члан 8.

Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа и да саопшти примедбе добављачу у погледу видљивих недостатака.

#### Члан 9.

Добављач Наручиоцу гарантује да испоручена добра немају стварних недостатака као ни правних недостатака и да у потпуности одговарају свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у понуди.

#### **Члан 10.**

Добављач има право да изврши испоруку и раније, а Наручилац мора сходно томе да се побрине за складишни простор.

#### **Члан 11.**

Наручилац се обавезује да плаћање врши на основу испостављеног рачуна, најкасније 45 дана од пријема истог .

#### **Члан 12.**

За предметне добра ПДВ износи 20%.

#### **Члан 13.**

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача \_\_\_\_\_, који је отворен код банке \_\_\_\_\_.

#### **Члан 14.**

Добављачу није дозвољено да захтева аванс.

#### **Члан 15.**

##### **РАСКИД УГОВОРА**

Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може раскинути једностраном изјавом воље, вансудским путем, уколико:

Добављач не поштује рокове за испоруку добара.

Не отклони све недостатке, на свој рачун у гарнатном року.

Не испуњава обавезе прописане чланом 5. Овог Уговора

Добављач на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора.

У случајевима из става 1. Овог уговора Добављач нема правао на надокнату штете.

Наручилац задржава право једностраног раскида уговора услед одређених промна законских прописа или било каквих других промена које битно утичу на смањење прихода буџета, те стога наручилац није у могућности да уговор изврши до краја његовог важења.

У случају раскида из горњег става, Наручилац ће Добављачу исплатити све трошкове које је имао до датума раскида уговора.

Уколико Наручилац у року од 45 дана не плати износ који је дужан, Добављач има право да за сваки дан кашњења обрачуна затезну камату.

## Члан 16.

За све што није изричито регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

## Члан 17.

Евентуалне спорове из овог Уговора, уговорне стране решаваће споразумно, у супротном, уговара се надлежност стварно надлежног Суда.

## Члан 18.

Уговор је странкама прочитан, протумачен и у знак сагласности у саставу понуде поднет је потписан модел уговора.

Уговор ступа на снагу даном када га потпишу обе уговорне стране и примењује се до 01.04.2019.године.

## Члан 19.

Овај уговор је сачињен у 6(шест) примерака, а свака страна задржава по 3(три) примерака.

За НАРУЧИОЦА

За ДОБАВЉАЧА

\_\_\_\_\_  
(име и презиме)

\_\_\_\_\_  
(име и презиме)

М.П.

М.П.

Напомене: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у моделу уговора наведени и да прихвата садржину у наведеном моделу уговора.

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, Модел уговора попуњава, потписује и оверава печатом овлашћено лице Понуђача.

Уколико понуђачи подnose заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити модел уговора што ће бити дефинисано споразумом који је саставни део заједничке понуде.

**IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_ [назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

<b>ВРСТА ТРОШКА</b>	<b>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</b>
<b>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</b>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_,  
(Назив понуђача)

даје:

### ИЗЈАВУ

### О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке“ Електроматеријал за јавну расвету“, број ЈН МБ 4/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

**Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

**Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.



## XI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Електроматеријал за одржавање јавне расвете	Јединица мере	Назив произвођача, каталожка ознака(шифра производа) или назив производа	Јединична цена без ПДВ-а по комаду/метру	Јединична цена са ПДВ-ом по комаду/метру	Процењена количина	Јединична цена без ПДВ-а по комаду/метру у Х Процењена количина	Јединична цена са ПДВ-ом по комаду/метру у Х Процењена количина
1	2	3	4	5	6	7 (4x6)	8 (5x6)
Натријумова сијалица високог притиска са појачаним флуksom, минимум 6600 lm, номиналне снаге 70W, подножије E27, температура боје ≥ 2000 °К, индекс репродукције боје ≥ 25, ваљкастог облика.	Ком.				500		
Натријумова сијалица високог притиска са појачаним флуksom, минимум 10700 lm, номиналне снаге 100W, подножије E40, температура боје ≥ 2000 °К, индекс репродукције боје ≥ 25, ваљкастог облика.	Ком.				40		
Натријумова сијалица високог притиска са појачаним флуksom, минимум 17500 lm, номиналне снаге 150W, подножије E40, температура боје ≥ 2000 °К, индекс репродукције боје ≥ 25, ваљкастог облика.	Ком.				40		
Натријумова сијалица високог притиска са појачаним флуksom, минимум 33200 lm, номиналне снаге 250W, подножије E40, температура боје ≥ 2000 °К, индекс репродукције боје ≥ 25, ваљкастог облика.	Ком.				20		

Натријумова сијалица високог притиска са појачаним флуksom, минимум 56500 lm, номиналне снаге 400W, подножије E40, температура боје $\geq 2000$ °K, индекс репродукције боје $\geq 25$ , ваљкастог облика.	Ком.				10		
Метал-халогена сијалица на принципу пражњења у гасу, номинални флуks $\geq 6300$ lm, номиналне снаге 70W, са керамичким подножијем G12, температура боје 4200 °K, индекс репродукције боје $\geq 92$ , боја светлости 942, ваљкастог облика.	Ком.				4		
Метал-халогена сијалица на принципу пражњења у гасу, номинални флуks $\geq 9200$ lm, номиналне снаге 100W, подножије E40, температура боје 2900 °K, индекс репродукције боје $\geq 80$ , боја светлости 830, ваљкастог облика.	Ком.				10		
Метал-халогена сијалица на принципу пражњења у гасу, номинални флуks $\geq 14000$ lm, номиналне снаге 150W, подножије E40, температура боје 3000 °K, индекс репродукције боје $\geq 80$ , боја светлости 830, ваљкастог облика.	Ком.				15		
Метал-халогена сијалица на принципу пражњења у гасу, флуks $\geq 34000$ lm, номиналне снаге	Ком.				15		

400W, подножије E40, температура боје 5500 °K, индекс репродукције боје ≥ 92, боја светлости 960, ваљкастог облика.							
Пригушница (баласт) за натријумову и металхалогену сијалицу 70W, за номинални напон 220-240V и фреквенцију 50Hz.	Ком.				450		
Пригушница (баласт) за натријумову и металхалогену сијалицу 100W, за номинални напон 220-240V и фреквенцију 50Hz.	Ком.				30		
Пригушница (баласт) искључиво за натријумову сијалицу 150W, за номинални напон 220-240V и фреквенцију 50Hz.	Ком.				30		
Пригушница (баласт) за натријумову и металхалогену сијалицу 250W, за номинални напон 220-240V и фреквенцију 50Hz.	Ком.				20		
Пригушница (баласт) за натријумову и металхалогену сијалицу 400W, за номинални напон 220-240V и фреквенцију 50Hz.	Ком.				20		
Игнитор(упаљач) 70-400W за натријумове и метал-халогене сијалице високог притиска на принципу пражњења у гасу.	Ком.				500		
Дигитални(уклопни) часовник са годишњим циклусом за праћење астрономског времена у циљу контроле јавне расвете, за уградњу	Ком.				5		

на ДИН шину, Un=220-240V, f=40-60Hz, пренапонска заштита 7kV, 1,2/50μ, излазни степен бистабилног релеа 250V, ≥16A, са једним релејом, cosφ=1, температурни опсег - 25 °C до 60°C, са могућношћу подешавања времена искључења и укључења, као и подешавања часовника на терену од стране монтера без додатних уређаја и софтвера.							
Програмабилни тајмер са дигиталним дисплејом за уградњу на ДИН шину, са седмодневним тајмером са више програма и аутоматским пребацивањем летњег/зимског режима, мин 1 претклопни контакт, ≥16A, 250V.	Ком.				5		
Натријумова (ЖСС) стубна светиљка 70W	Ком.				60		
Заштитно стакло 200W за ЖСС.	Ком.				250		
Сенило за ЖСС 125W.	Ком.				50		
Осигурач ножасти 63A NT00.	Ком.				80		

Осигурач ножасти 63A NT01.	Ком.				30		
Постоље за ножасти осигурач 63A NT00.	Ком.				3		
Постоље за ножасти осигурач 63A NT01.	Ком.				3		
Трополна раставна склопка (растављач са ножастим осигурачима NT00 63A) у ИП20 заштити за уградњу на дин шину.	Ком.				3		
Топљиви уметак за осигурач од 25А.	Ком.				30		
Топљиви уметак за осигурач од 63А.	Ком.				10		
РРУ 3x2,5mm <sup>2</sup> .	м				400		
Финожични бакарни проводник са изолацијом од силиконске гуме 2,5 mm <sup>2</sup> .	м				400		
Контактор 25А, 400V.	Ком.				3		

Контактор 63А, 400V.	Ком.				10		
Al-Cu клема 6/35 mm <sup>2</sup> .	Ком.				300		
Изолована водо-заптивна стежаљка (ФИДОС клема)1,5-10/16-95 mm <sup>2</sup> .	Ком.				150		
Прикључна плоча за стубове RP4.	Ком.				1		
SKS X00/0 2x16 mm <sup>2</sup> .	m				700		
Сијалично грло E-27, порцеланско,весеће, са навојем и средишњим контактом од прохрома.	Ком.				200		
Сијалично грло E-27, порцеланско, уградно, са навојем и средишњим контактом од прохрома,као и са пречкиоцом(плочицом).	Ком.				200		
Порцеланско сијалично грло (голиат) E-40, уградно.	Ком.				10		
Порцеланско сијалично грло (голиат) E-40, весеће.	Ком.				10		

Изоолир трака.	Ком.				10		
Кабл PP00-A 4x16 mm <sup>2</sup> .	m				100		
Кабл PP00-A 4x25 mm <sup>2</sup> .	m				100		
Шпанер за SKS M-12.	Ком.				20		
Шпанер за SKS M-18.	Ком.				20		
Универзална конзола за SKS 2x16 mm <sup>2</sup> .	Ком.				30		
Носећа стезаљка за SKS 2x16 mm <sup>2</sup> – метална.	Ком.				30		
Затезна стезаљка за прикључни SKS 2x16 mm <sup>2</sup> .	Ком.				30		
Редна клема 6mm 5A.	Ком.				10		

Перфорирана трака φ6,5 10m x 20mm x 0,8mm.	Ком.				10		
Бешавна цев 48,3x3,2x2000mm.	Ком.				3		
Аутоматски осигурач 6А, 10кА.	Ком.				5		
Аутоматски осигурач 10А, 10кА.	Ком.				5		
Аутоматски осигурач 16А, 10кА.	Ком.				5		
Аутоматски осигурач 25А, 10кА.	Ком.				5		
Симетрична ДИН шина дужине 2000mm.	Ком.				2		
Редна стезаљка RS 4- 16/4mm.	Ком.				5		
Карабињер 80x8mm.	Ком.				10		
Вијак М6x30.	Ком.				50		



Вијак М6х50.	Ком.				50		
Навртка М6.	Ком.				50		
Термоскупљајућа спојка 4х6-4х25.	Ком.				5		
Папучица 16/8 Al-Cu.	Ком.				10		
Папучица 16/10 Al-Cu.	Ком.				10		
Изоловано одвојено кучиште за осигураче на мрежама(ваздушни осигурач) до 16А.	Ком.				10		
Изоловано одвојено кућиште за осигураче на мрежама(ваздушни осигурач) до 16А-25А.	Ком.				10		
Топљиви уметак за ваздушни осигурач 6А.	Ком.				10		
Топљиви уметак за ваздушни осигурач 16А.	Ком.				10		
Асиметрични	Ком.				4		

рефлектор 400W за натријумову или метал-халогену сијалицу.							
Симетрични рефлектор 400W за натријумову или метал-халогену сијалицу.	Ком.				4		
Флуо цев 18W.	Ком.				10		
Флуо цев 36W.	Ком.				10		
Флуо цев 58W.	Ком.				20		
Стартер за флуо цев 4-65W.	Ком.				20		
Навојна шипка 1m M10.	Ком.				5		
Еластична подлошка M10 са унутрашњим пречником 10,2-10,7mm, спољашњим пречником од 30mm и дебљине 2mm.	Ком.				50		
Навртка M10.	Ком.				50		
Фид склопка 63/003А, 4-полна.	Ком.				3		

Разводна табла 4 N/Z IP65.	Ком.				3		
Фид склопка 25/0,03А, 2-полна.	Ком.				2		
Затезна(метална) стезаљка за прикључни SKS 4x16 mm <sup>2</sup> .	Ком.				20		
Подлошка 014 М-12.	Ком.				50		
Вијак 16x120.	Ком.				50		
Вијак 12x120.	Ком.				50		
Навртка 601 М-12.	Ком.				50		
Карабињер 100x10.	Ком.				50		
Навртка 601 М-16.	Ком.				50		

Подлошка 014 М-14.	Ком.				50		
Вијак 12x60.	Ком.				50		
Везица 7.2x350.	Ком.				300		
Клема редна 12x2.5-4.	Ком.				20		
Везица 3.6x200.	Ком.				300		
Везица 3x150.	Ком.				300		
Кабл РР-Л 2x0.75.	м.				500		
Утикач 213 Л Нопал или сличан.	Ком.				20		
Сајла 5mm.	м				300		
Жабица ф8.	Ком.				20		

Жабица фб.	Ком.				20		
Слободно стојећи мерно разводни ормар од полиестера за монтажу на уземна постола 600X1055X235.	Ком.				4		
Уземно постоље за монтажу слободно стојећег мерно разводног ормара од полиестера 600X1055X235.	Ком.				4		
Протектор од поликарбоната за светиљку Опало 1.	Ком.				10		
Протектор од поликарбоната за светиљку Опало 3.	Ком.				10		
Кука зидни носач.	Ком.				10		
Industrijski utikač kablovski(УТО), prav 3x16A, ИП 44, 230V.	Ком.				10		
Industrijski utikač kablovski(УТО), prav 3x32A, ИП 44, 230V.	Ком.				10		
Industrijski utikač kablovski(УТО), prav 5x16A, ИП 44, 4000V.	Ком.				10		
Industrijski utikač kablovski(УТО), prav 5x32A, ИП 44, 4000V.	Ком.				10		
Industrijska utičnica(УТО) nadgradna 3x16A, ИП 44, 230V.	Ком.				10		
Industrijska utičnica(УТО) nadgradna 3x32A, ИП 44, 230V.	Ком.				10		

Industrijska utičnica(УТО) nadgradna 5x16А, ИП 44, 400V.	Ком.				10		
Industrijska utičnica nadgradna 5x32А, ИП 44, 400V.	Ком.				10		
Слободно стојећи разводни ормар за монтажу на зид, од полиестера, 500X700X200mm у ИП65 заштити.	Ком.				2		
Разводна табла надградна за 24 осигурача у ИП 65 заштити.	Ком.				2		
Разводна табла надградна за 36 осигурача у ИП 65 заштити.	Ком.				2		
PPY 5x2,5mm <sup>2</sup>	m				200		
PPY 5x6mm <sup>2</sup>	m				100		
SKS X00/0 4x16 mm <sup>2</sup>	m				200		
Проводник P-10mm <sup>2</sup> са изолацијом зелено жуте боје.	m				200		
					Σ		

**\*Укупна понуђена цена Σ из колоне 7, мора бити идентична са ценом у табели у обрасцу понуде, која служи за вредновање понуде.**

**Образац структуре цена попунити на следећи начин:** У табелу, колона 3., понуђач наводи назив произвођача, каталожку ознаку(шифра производа) или назив производа. Каталожки параметри производа које је понуђач навео у табелу, колона 3., треба да задовоље тражене параметре из табеле, колона 1.

У табелу, за сваку позицију, у колони 4. понуђачи уписују јединичне цене без ПДВ-а у колони 5. јединичне цене са ПДВ-ом, у колони 7. уписује се производ јединичне цене без ПДВ-а и процењене количине, а у колону 8. уписује се производ јединичне цене са ПДВ-ом и процењене количине.

У јединичне цене укалкулисати трошкове утовара, транспорта и истовара добара у магацин Наручиоца.